



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,  
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.004239.10.14

Дата 06.10.2014 г.

На основании заявления № 04118

от 20.08.2014

Организация-изготовитель: ООО "Энергосберегающая компания ТЭМ"  
Адрес: 249100, Калужская область, г. Таруса, Серпуховское шоссе, 24 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "Энергосберегающая компания ТЭМ"  
Адрес: 127474, г. Москва, Бульвар Бескудниковский, д. 29, кор.1 (Россия)

Наименование продукции: Расходомеры-счетчики электромагнитные РСМ-05, модификаций: РСМ-05.03 (ТЭСМАРТ), РСМ-05.03 (ТЭСМАРТ-А), РСМ-05.05 (ТЭСМАРТ), РСМ-05.05 (ТЭСМАРТ-А), РСМ-05.07 (ТЭСМАРТ), РСМ-05.07 (ТЭСМАРТ-А), РСМ-05.05 (ТЭСМАРТ-П), РСМ-05.05 (ТЭСМАРТ-ПА), РСМ-05.05 (ТЭСМАРТ-Э)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 4213-012-99556332-2013 "Расходомеры-счетчики электромагнитные РСМ-05, модификаций: РСМ-05.03 (ТЭСМАРТ), РСМ-05.03 (ТЭСМАРТ-А), РСМ-05.05 (ТЭСМАРТ), РСМ-05.05 (ТЭСМАРТ-А), РСМ-05.07 (ТЭСМАРТ), РСМ-05.07 (ТЭСМАРТ-А), РСМ-05.05 (ТЭСМАРТ-П), РСМ-05.05 (ТЭСМАРТ-ПА), РСМ-05.05 (ТЭСМАРТ-Э)"

Перечень документов, представленных на экспертизу: доверенность, ТУ 4213-012-99556332-2013, техническое описание, свидетельство качества, этикетка, свидетельство о государственной регистрации права, выписка из ЕГРЮЛ.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой изделия изготовленные из стали с внутренним покрытием из полифениленсульфида, фторпласта

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №1189/1189-О-14 от 18.08.2014 г.

№ 057593

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
запах (баллы)	отсутствует	не более 1
привкус	отсутствует	не допускается
муть	отсутствует	не допускается
осадок	отсутствует	не допускается
Индекс токсичности, %	91,5	70-120
Железо, мг/л	менее 0,01	0,3
Марганец, мг/л	менее 0,01	0,1
Никель, мг/л	менее 0,01	0,1
Хром(суммарно), мг/л	менее 0,01	0,1
Фенол, мг/л	менее 0.001	0,05
Ацетальдегид, мг/л	менее 0.01	0,2
Спирт метиловый, мг/л	менее 0.01	0,2
Бор, мг/л	менее 0.001	0.002
Дихлорбензол, мг/л	менее 0.0001	0.002

Область применения: для измерений объемного расхода, массового расхода, объема, массы электропроводящих жидкостей, в том числе жидких пищевых продуктов, занимающих полностью измерительные сечения

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При производстве и применении соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", ТУ 4213-012-99556332-2013, руководства по эксплуатации

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Расходомеры-счетчики электромагнитные РСМ-05, модификаций: РСМ-05.03 (ТЭСМАРТ), РСМ-05.03 (ТЭСМАРТ-А), РСМ-05.05 (ТЭСМАРТ), РСМ-05.05 (ТЭСМАРТ-А), РСМ-05.07 (ТЭСМАРТ), РСМ-05.07 (ТЭСМАРТ-А), РСМ-05.05 (ТЭСМАРТ-П), РСМ-05.05 (ТЭСМАРТ-ПА), РСМ-05.05 (ТЭСМАРТ-Э)

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Иваненко А.В.

Главный врач

(заместитель главного врача)  
Заведующий отделом  
профилактической токсикологии



Сафоновна С.Г.

Эксперт (эксперты)

Ф. И. О.  
Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.